

GALAXY

SCHEDA TECNICA

Struttura: realizzata mediante tubo di acciaio trafilato a sezione triangolare 50x30 mm sp 2 mm verniciate bianco RAL 9003 e antracite RAL 7022. Alle estremità inferiori sono inserite i piedini in abs con alloggiato il livellatore di altezza.

Le gambe portale sono unite tra loro, da una trave realizzata con tubo trafilato a sezione rettangolare 50x30 mm, innestato nel precedente.

Alle estremità della trave sono inseriti gli elementi di aggancio alle gambe portali, le estensioni delle travi variano da 100 a 200 cm.

Le travi e le canaline sono verniciate con polveri epossidiche.

Piani melaminici: realizzati in truciolare da 25 mm di spessore rivestito da carta melaminica a bassa emissione di formaldeide CARB P2 e bordati perimetralmente con abs arrotondato. I piani melaminici, sono agganciati lungo le travi mediante le bussole metalliche inserite nel sottopiano.

Nei piani possono essere agganciati, mediante apposite squadre di sostegno, altri accessori quali gonne frontali, schermi frontali, laterali e supporti cpu.

TECHNICAL DESCRIPTIONS

STRUCTURE: made of a triangular section mm 50 x 30 drawn steel tube, thickness mm 2, painted white RAL 9003, aluminium RAL 9006 and anthracite RAL 7022. Transparent ABS caps are inserted to lower ends with height regulators inside.

Legs are joined to each other by a beam made of rectangular section mm 50 x 30 drawn tube.

Hooking elements at the ends of beam join the legs to beam. Beams extension varies from cm 100 to cm 200.

Beams and cable passages undertop are painted with epoxy powders white RAL 9003.

MELAMINE WORKTOPS: made of chipboard th mm 25 coated with melamine paper with low formaldehyde emission with ABS rounded edge.

Worktops are hooked along the beams by metal compasses inserted in the subtop.

It is possible to insert on worktops, with specific brackets, accessories as modesty panels, frontal and lateral screens, and PC holders.

FICHE TECHNIQUE

STRUCTURE: réalisée en tube tréfilé de section triangulaire mm 50 x 30, verni blanc RAL 9003, aluminium RAL 9006 et anthracite RAL 7022.

Des bouchons transparents en ABS sont insérés aux extrémités avec régulateurs de hauteur à l'intérieur.

Les pieds sont reliés entre eux par une poutre réalisée en tube tréfilé de section rectangulaire mm 50 x 30. Des éléments d'accrochage sont insérés aux extrémités de la poutre pour fixation aux pieds.

L'extension des poutres varie de cm 100 à cm 200.

Les poutres et les goulottes passe-cables en dessous des plateaux sont peints avec poudres époxy blanc RAL 9003.

PLATEAUX MELAMINE: réalisés en aggloméré ep mm 25 revetu en papier melamine avec faible émission de formaldéhyde et bord périmétrale en ABS arrondi. Les plateaux sont accrochés aux poutres par des compas en bois insérés dans le sous-plateau.

Il est possible d'accrocher aux plateaux, avec des supports spécifiques, des accessoires comme voiles de fond, écrans frontaux et latéraux et porte PC.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

STRUKTUR aus dreieckiger Abschnitt mm 50 x 30 rechteckigem Querschnitt, weiss RAL 9003, aluminium RAL 9006 oder anthrazit RAL 7022 lackiert. Am Ende des Fuesse sind ABS transparenten verstellbare Fuesse eingefügt.

Das Portalbeine sind durch ein Strahl aus gezogenem Rohr 50 x 30 aus rechteckigem Querschnitt zusammen verbunden.

Der Umfang der Traeger variiert von cm 100 bis cm 200.

Die Strahl und die Kabelkanäle unter den Platten sind mit Epoxidpulvern weiss RAL 9003 lackiert.

MELAMINE PLATTEN sind aus Span dicke mm 25 hergestellt und mit Melaminpapier mit geringer Formaldehydemission beschichtet mit ABS abgerundetem Rand. Die Melaminplatten sind an den Traeger befestigt durch Stecknuessen aus Metall unten den Melamin eingefügt.

Opzionales Zubehoer koennen in die Platten eingebaut werden, mit spezial Halterungen, wie Beinebildschirme, Frontale - und Lateral Schreibtischbildschirme und Pc Trager.

DESCRIPCIONES TECNICAS

ESTRUCTURA realizada mediante tubo de acero trafilado con sección triangular 50x30 pintado blanco RAL 9003, aluminio RAL 9006 o antracita RAL 7022. En las extremidades se han introducido los zapatos de ABS transparente con alojado el nivelador de altura. Las patas portal se han unido entre ellas mediante una viga realizada con tubo trafilado de sección 50 x 30.

En las extremidades de la vigas se han introducido los elementos de enganchamiento con las patas portales.





Las extensiones de las vigas varían de cm 100 a cm 200.

Las vigas y los conductos pasacables son pintado con polvos epoxi blanco RAL 9003.

Los planos de melamina son realizado en aglomerado espesor mm 25 revestido de papel melaminico de baja emision de formaldehido con bordes perimetrales en ABS redondeado.

Los planos de melamina son unido a lo largo de las vigas mediante compases metalicas insertado debajo del plano.

En los planos se pueden insertar accesorios mediante escuadras de apoyo especiales, como faldones, pantallas frontales y laterales, soporte para PC.

SCRIVANIA*DESK / BUREAU / SCHREIBTISCH / ESCRITORIO***DATTILO***EXTENSION / DACTYLO / TISCHMODUL / ALA***AGGREGAZIONE LINEARE***LINEAR AGGREGATION / AGREGATIONS LINEAIRES / LINEARE VERBINDUNGEN / UNIONES LINEALES***BENCH***BENCH / BENCH / BENCH / BENCH***SCRIVANIE SAGOMATE 120°***DESKS 120° / BUREAUX 120° / SCHREIBTISCHE 120° / ESCRITORIOS 120°***TAVOLI RIUNIONE***MEETING TABLES / TABLES DE REUNION / KONFERENZTISCHE / MESAE DE REUNION***COMPLEMENTI***COMPLEMENTS - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR - COMPLEMENTOS*

GALAXY

P. 60

Depth - Profondeur - Tiefe - Profundidad



●
100
120
140
160
180

P. 80

Depth - Profondeur - Tiefe - Profundidad



●
120
140
160
180
200

P. 90

Depth - Profondeur - Tiefe - Profundidad



●
180
200
240



●
80
100
120



●
120
140
160
180
200



●
180
200
240



●
120
140
160
180
200



●
120
140
160
180
200



●
120
140
160
180
200

GALAXY

P. 125

Depth - Profondeur - Tiefe - Profundidad



●
120

P. 165

Depth - Profondeur - Tiefe - Profundidad



●
160



●
240



●
240
280



●
280
320

GALAXY

P. 80

Depth - Profondeur - Tiefe - Profundidad



●
240
280
320
360
400



●
360
420
480
540
600



●
480
560
640
720
800

P. 90

Depth - Profondeur - Tiefe - Profundidad

GALAXY

P. 125

Depth - Profondeur - Tiefe - Profundidad



●
100
120
140
160
180



●
200
240
280
320
360



●
300
360
420
480
540

P. 165

Depth - Profondeur - Tiefe - Profundidad



●
120
140
160
180
200



●
240
280
320
360
400



●
360
420
480
540
600

P. 165

Depth - Profondeur - Tiefe - Profundidad



●
120
140
160
180
200



●
120
140
160
180
200



●
120
140
160
180
200

SCRIVANIE 120°
DESKS 120° / BUREAUX 120°
SCHREIBTISCHE 120° / ESCRITORIO 120°



| | | |
|--|--|--|
| MT001 BIANCO WHITE / BLANC WEISS / BLANCO | MT040 GRIGIO GREY / GRIS GRAU / GRIS | MT031 ANTRACITE ANTHRACITE / ANTHRACITE ANTHRAZIT / ANTHRACITA |
| MT130 TORTORA DOVE GREY / TAUPE TAUBENGRAU / PALOMA | MT084 CURRY CURRY / CURRY CURRY / CURRY | MT037 OLIVA OLIVE / OLIVE OLIVE / OLIVA |
| MT150 BLU INTENSO DEEP BLUE / BLEU INTENSE TIEFBLAU / AZUL INTENSO | MT151 CERULEO CERULEAN BLUE / BLEU CERULEEN HIMMELBLAU / AZUL CERULEO | MT152 CARTA DA ZUCCHERO LIGHT BLUE / BLEU CIEL HELLBLAU / AZUL |
| MT116 FA44 FA44 | MT115 FA42 FA42 | MT117 FA48 FA48 |
| MT155 SALVIA SAGE / SAUGE SALBEI / SALVIA | MT156 ARAGOSTA LOBSTER ORANGE / ORANGE ECREEVISE HUMMERORANGE / NARANJA LANGOSTA | |

MELAMINICO CARB P2

MELAMINE CARB P2 / MELAMINE CARB P2 / MELAMIN CARB P2 / MELAMINICO CARB P2

| | | | |
|--|---|---|---|
| NB001 BIANCO WHITE / BLANC WEISS / BLANCO | NB050 GRIGIO GREY / GRIS GRAU / GRIS | NB127 ANTRACITE ANTHRACITE / ANTHRACITE ANTHRAZIT / ANTHRACITA | NB130 TORTORA DOVE GREY / TAUPE TAUBENGRAU / PALOMA |
| NB501 ROVERE OAK / CHENE FICHE / ROBLE | NB527 NOCE NORVEGIA NORWAY WALNUT / NOYER NORVEGE NORWEGEN NUSSEBAUM / NOGAL NORVEGIA | NB524 NOCE MODERNO MODERN WALNUT / NOYER MODERNE MODERN NUSSEBAUM / NOGAL MODERNO | NB102 FA44 FA44 |
| NB150 BLU INTENSO DEEP BLUE / BLEU INTENSE TIEFBLAU / AZUL INTENSO | NB151 CERULEO CERULEAN BLUE / BLEU CERULEEN HIMMELBLAU / AZUL CERULEO | NB152 CARTA DA ZUCCHERO LIGHT BLUE / BLEU CIEL HELLBLAU / AZUL | NB101 FA42 FA42 |
| NB155 SALVIA SAGE / SAUGE SALBEI / SALVIA | NB103 FA48 FA48 | | |
| NB156 ARAGOSTA LOBSTER ORANGE / ORANGE ECREEVISE HUMMERORANGE / NARANJA LANGOSTA | | | |

MELAMINICO IGNIFUGO

FIREPROOF MELAMINE



BIANCO / WHITE

VETRO EXTRACHIARO

GLASS EXTRALIGHT / VERRE EXTRALEGERE / GLAS EXTRALEIGHT / VIDRIO EXTRALIGERO

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| VX010 BIANCO / WHITE | VX040 ANTRACITE / ANTHRACITE | VX011 BIANCO ACIDATO BLEACHED WHITE | VX041 ANTRACITE ACIDATO BLEACHED ANTHRACITE |
|--------------------------------|--|--|--|

| | C1 | C2 | C1 |
|---|----|----|---------------------------|
| S STRUTTURA Structure / Structure Struktur / Estructura | | | |
| P PIANO Worktop / Plateau Platte / Plano | | | |
| V PIANO VETRO Glass worktop / Plateau verre Glasplatte / Plano de vidrio | | | ECL EAC |
| B TRAVE Beam / Poutre Strahl / Viga | | | |
| | | | |

Solo su richiesta con sovrapprezzo
Only on request with extra charge
Uniquement sur demande avec supplément
Nur auf Anfrage gegen Aufpreis
Solo bajo petición con cargo extra